

Notas de Planilha Eletrônica para Concursos

Esse conteúdo **não é auto didático.**

Esse conteúdo **não é uma apostila.**

Ele **não é autoexplicativo.**

Esse material é para 90% dos pré-concursos,
então em cada turma/concurso, não necessariamente usaremos todas as páginas em todas as turmas.
Use-o apenas como complemento das aulas.

OPERAÇÃO BÁSICA

FUNÇÕES SOMA / MÉDIA / OPERADORES ARITIMÉTICOS)

	A	B	C	D	E	F
1						
2						
3						
4	Nome	Nota 1	Nota 2	Nota 3	Nota 4	Média
5	Alice	10	10	9	9	
6	Bia	2	3	3	2	
7	Cris	1	2	2	7	
8	Daniel	7	6	5	4	

	A	B	C	D	E	F
1						
2						
3						
4	Nome	Nota 1	Nota 2	Nota 3	Nota 4	Média
5	Alice	10	10	9	9	
6	Bia	2	3	3	2	
7	Cris	1	2	2	7	
8	Daniel	7	6	5	4	

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2		=B6&C6		=B6^C6		=B5-B6^C6+D5/D6	
3	Nome	Nota 1	Nota 2	Nota 3	Nota 4	Média	
4							
5	Alice	10	10	9	9		
6	Bia	2	3	3	2		
7	Cris	1	2	2	7		
8	Daniel	7	6	5	4		
9							
10	=SOMA(B5:B8)				=SOMA(B5:B8)		
11	=SOMA(B5:C6)				=SOMA(B5:C6)		
12	=SOMA(D7:E8)				=SOMA(D7:E8)		
13							
14	=SOMA(B5:C6;D7:E8)				=SOMA(B5:C6;D7:E8)		
15					=MÉDIA(B5:C6;D7:E8)		

FUNÇÃO SE

(desvio condicional)

	A	B	C	D	E	F	G
2							
3	Nome	Nota 1	Nota 2	Nota 3	Nota 4	Média	Situação
4							
5	Alice	10	10	9	9	9,5	
6	Bia	2	3	3	2	2,5	
7	Cris	1	2	2	7	3	
8	Daniel	7	6	5	4	5,5	
9							
10							

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO – FUNÇÕES SOMA E MÉDIA

L15							
	A	B	C	D	E	F	G
1	Assistente Administrativo da ALERJ-2012						
2							
3		12	3	2	8	10	
4							
5							
6		SOMA=	=SOMA(B3;F3)				
7		MEDIA=	=MÉDIA(B3:F3)				
8							
9		Quais os resultados respectivamente em C6 e C7?					
10		A) 35 e 11					
11		B) 22 e 11					
12		C) 35 e 7					
13		D) 22 e 7					
14		E) 7 e 22					
15							

OPERADORES

OPERADORES ARITMÉTICOS		ORDEM DE AVALIAÇÃO		OPERADORES RELACIONAIS	
+ SOMA - SUBTRAÇÃO * MULTIPLICAÇÃO / DIVISÃO ^ POTÊNCIA % PERCENTUAL	FUNÇÕES	Operador	Descrição	= IGUAL > MAIOR QUE < MENOR QUE >= MAIOR OU IGUAL <= MENOR OU IGUAL <> DIFERENTE	
		%	Porcentagem		
		^	Exponenciação		
		* e /	Multiplicação e divisão		
		+ e -	Adição e subtração		
		&	Conecta duas seqüências de texto (concatenação)		
		= < > <= >=	Comparações		
		<>			

BANCO DO BRASIL 2010- FUNÇÃO SE – OPERADORES

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	2	3	4	=SE(B1*A1-5>0;C1-B1*A1;(C1-A1)^A1+B1*C1+A1)				
2								
3								
4	O valor da célula D1 é:							
5							BB-2010-SP	
6	a) negativo							
7	b) positivo, par e menor que 10							
8	c) positivo, par e maior que 10.							
9	d) positivo, impar e menor que 10							
10	e) positivo, impar e maior que 10							

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - FUNÇÃO SE

	A	B	C	D	E	F	G
1	Assistente Administrativo da Alerj 2012-CEPERJ						
2	Qual opção apresenta a fórmula que gera essa planilha?						
3			qtd de horas				
4		NOME	i	ii	iii	Média	Mensagem
5		Helena	6	5	1	4	INSUFICIENTE
6		Jordan	8	9	4	7	SATISFATÓRIO
7		Maria	7	3	5	5	SATISFATÓRIO
8							
9	A) =SE(F6>5;"SATISFATÓRIO";"INSUFICIENTE")						
10	B) =SE(F6<=5;"INSUFICIENTE";"SATISFATÓRIO")						
11	C) =SE(F6>=5;"INSUFICIENTE";"SATISFATÓRIO")						
12	D) =SE(F6>=5;"SATISFATÓRIO";"INSUFICIENTE")						
13	E) =SE(F6<5;"SATISFATÓRIO";"INSUFICIENTE")						
14							

FUNÇÕES MAIS COMUNS

	A	B	C	D	E	F	G	I
4								
5		10	10	9	9	9,5		
6		2	3	3	2	2,5		
7		1	2	2	7	3		
8		7	6	5	4	5,5		
9								
10	=MAXIMO(B5:B8)						=MOD(10;3)	
11	=MINIMO(B5:B8)						=MOD(10;4)	
12	=MULT(B5:B8)						=MOD(10;5)	
13	=MULT(B5:B8)						=MOD(10;6)	
14	=MAIOR(B5:B8;3)						=MOD(5;10)	
15	=MENOR(B5:B8;3)							
16	=CONT.SE(B5:E8;">=4")							

FUNÇÕES MAIS COMUNS

TODOS OS CONCURSOS

SOMA (região) – soma todos os números em um intervalo de células.

MÉDIA (região) – calcula a média aritmética.

SE (condição;ValorV; ValorF) O resultado varia de acordo com a condição. ValorV se a condição for Verdadeira, ValorF caso contrário.

MULT(região) – Resulta a multiplicação dos valores na região.

MAXIMO(região) - Resulta o valor máximo dentro da região.

MINIMO (região) - Resulta o valor máximo dentro da região.

MAIOR (região;posição) – Resulta o maior número na posição da classificação.

MENOR (região;posição) – Resulta o menor número na posição da classificação.

CONT.SE (região;condição) – Resulta na contagem das células de uma região, que atendam a condição.

HOJE() – Resulta a data atual

UERJ

MOD (Numero1;Divisor) – resto da divisão inteira de Numero1 por Divisor

MED (regiao) – Resulta a mediana dos valores na região.

MODO (região) / MODO.UNICO – Resulta a MODA, número mais comum numa região de células.

MODO é a função usada até o Excel 2007. *MODO.UNICO* é posterior.

SOMASE(região_condicao; condição;região_soma) para somar os valores de um intervalo que atenda aos critérios especificados.

BANCA CESGRANRIO

E (cond1;cond2;...) - Resulta verdadeiro, se apenas TODAS as condições forem verdadeiras.

OU (cond1;cond2;...) Resulta falso, se apenas TODAS as condições forem falso.

Prova: CESGRANRIO - 2018 - Petrobras - Técnico de Comercialização e Logística Júnior

Seja a seguinte planilha, criada via MS Excel 2016 em português.

	C	D	E
5	Nome1	X	1
6	Nome2	X	2
7	Nome3	Y	3
8	Nome1	Y	4
9	Nome2	Y	1
10	Nome2	X	1
11	Nome3	X	2

A execução da fórmula:

"=SOMASES(E5:E11;C5:C11;"=Nome2";D5:D11;"=X")" produz como resultado o valor

- a) 1
- b) 2
- c) 3
- d) 4
- e) 5

A planilha abaixo foi criada no Calc do pacote LibreOffice v4.3.5.2

	A	B	C	D
1	CMRJ - 2015			
2				
3	19			
4	25		Soma =	41
5	17			
6	16		MENOR =	16
7	22			

A) =SOMA(A3:A7) e =MENOR(A3:A7)
 B) =SOMA(A3:A7) e =MENOR(A3:A7;1)
 C) =SOMA(A3:A7) e =MINIMO(A3:A7)
 D) =SOMA(A3:A7) e =MINIMO(A3:A7;1)

- Em D4 foi inserida uma expressão que determina a soma dos números contidos nas células A3 e A7.
- Em D6 foi inserida uma expressão que determina o menor número entre todos no intervalo de A3 até A7, o que pode ser feito por meio de uma das funções MENOR ou MÍNIMO.

As expressões inseridas em D4 e em D6 foram, respectivamente:

FUNÇÕES MAIS COMUNS

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Boletim de Notas								
2	Nome	1o. Bim	2o. Bim	3o. Bim	4o Bim	Média			
3	Catia	4,0	3,0	4,0	7,0	4,5			
4	Fernando	3,0	4,0	5,5	6,0	4,6			
5	Marcia	4,0	6,5	5,5	6,0	5,5			
6	Armando	5,0	7,5	5,0	7,5	6,3			
7				Maior Média					
8									
9	A imagem acima representa parte de uma planilha criada por professor, usando o Excel 2007,								
10	para controlar as notas de sua disciplina. Ele pretende exibir na célula F7 a Maior Média entre os								
11	quatro alunos exibidos na planilha. Considerando as alternativas a seguir, assinale aquela que								
12	o professor deverá utilizar para obter o resultado pretendido.								
13									
14	A) MAIOR(F3:F6)								
15	B) =MAIOR(F3:F6)								
16	C) MAXIMO(F3:F6)								
17	D) =MAXIMO(F3:F6)								
18	E) MAIORMEDIA(F3:F6)								
19									
20	UFRJ ADM NIVEL MÉDIO 2015								

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	SMA-2011								
2	30	15	50	20	45				
3									
4			SOMA	->	35				
5			MAIOR	->	50				
6			MÉDIA	->	?				
7									
8									
9	Na célula E4, inseriu uma formula para determinar a soma dos valores contidos em B2 e D2.								
10	Em E5, inseriu a expressão para determinar o maior dentre todos os números no intervalo de A2 e E2.								
11	Finalmente, em E6, inseriu a formula =MÉDIA(A2:E2). Neste contexto as expressões inseridas em								
12	E4 e E5, e o valor que deve aparecer em E6 são respectivamente :								
13									
14	a) =SOMA(B2:D2) =MAIOR(A2:E2) e 30								
15	b) =SOMA(B2:D2) =MAIOR(A2:E2) e 32								
16	c) =SOMA(B2:D2) =MAXIMO(A2:E2) e 32								
17	d) =SOMA(B2:D2) =MAXIMO(A2:E2) e 30								

FGV - FISCAL POSTURA NITEROI 2016

Uma formula do MS Excel 2010 pode conter funções, operadores, referencias e/ou constantes, conforme ilustrado na fórmula a seguir

=PI() * A2^2

Sobre a formula do MS Excel ilustrada, é correto afirmar que:

- a) PI() é um operador que retorna o valor de pi: 3,1415.
- b) A2 é uma referência que retorna o valor da célula A2.
- c) Referência absoluta são numeros inseridos diretamente numa fórmula como, por exemplo o 2.
- d) A função ^ (circunflexo) eleva um número a uma potência
- e) A função * (asterisco) multiplica números.

FUNÇÕES COMUNS E SE

	A	B	C	D	E	F	G
1	233	234					
2	175	205					
3		=SE(MÁXIMO(A1;A2)>B1;MÁXIMO(A1;A2);SE(MÁXIMO(A1;B1)>A2;5;B2))					
4	Qual o resultado em B3?						
5			A) 205		CESGRANRIO- PETROBRAS		
6			B) 233				
7			C) 5				
8			D) 175				
9			E) FALSO				
10							

MENSAGENS DE ERROS NO EXCE

	A	B	C	D	E	F	G	H
1		ERRO DE REFERENCIA CIRCULAR	ERRO DE #VALOR!	ERRO DE #NOME?				
2		=B3+B2	=B6+B1	=SUMA(B6:B8)				
3		10	=A4	=B4	=C4			
4		ERRO DE REFERENCIA INVÁLIDA	=A5	=B5	=C5	=D5		
5		#REF!	=A6	13	=C6			
6		13	19	=B7				
7		14	20	=B8				
8		15	21	=B9				
9								
10								
11		REFERENCIA CIRCULAR						
12		Quando uma fórmula volta a fazer referência à sua própria célula, tanto direta como indiretamente, este processo chama-se referência circular						
13		REFERENCIA INVÁLIDA #REF!						
14		É o erro que ocorre quando você copia uma fórmula de uma célula para outra e esse movimento gera uma referência para uma célula não existente. Pode ocorrer também quando você exclui algumas células da planilha que forem usadas em fórmulas presente em outras células.						
15		ERRO DE #VALOR!						
16		É quando usamos um valor de um tipo (numérico ou de texto, por exemplo) numa operação não permitida para esse tipo de valor. Por exemplo somar um número com um texto.						
17								
18								
19		ERRO DE #NOME?						
20		É quando usamos um termo que o Excel não reconhece. Por exemplo um nome de função com erro de digitação.						
21								
22								

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
1	1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
2	2														
3	3														
4	4														
5	5														
6	6														
7	7														
8	8														
9	9														
10	10														
11	11														
12	12														
13	13														
14	14														
15	15														
16	16														
17	17														
18	18														
19	19														
20	20														
21	21														
22	22														
23	23														
24	24														
25	25														

Prova de Agente Penitenciário - SEAP-RJ 2012

A planilha abaixo, foi criada no Excel 2010 BR, para fazer a apuração do Programa de Capacitação de Funcionários da SEAP, tendo sido utilizados procedimentos que incluem a inserção das expressões descritas a seguir.

- Em G7, que mostra a média aritmética entre todas as notas atribuídas ao treinando Antenor Oliveira. Os valores mostrados em G8, G9 e G10, foram determinados por meio do uso dos comandos copiar e colar, a partir de G7.
- Em H7, H8, H9 e H10, que mostram uma das citações "satisfatório" se a média é maior ou igual a 5 ou "insatisfatório", caso contrário.
- Em H12, que determina a quantidade de treinandos, que se encontram na situação "satisfatório".
- Em H14, que determina a maior média aritmética entre todas de G7 a G10.

#	Nome	GRAUS			Média	Situação
		G1	G2	G3		
11	Antenor Coelho	9,7	7,5	6,3	7,8	satisfatório
12	Dinorah Oliveira	7,0	3,7	3,9	4,9	insatisfatório
13	Luiz Vieira	3,0	7,0	5,0	5,0	satisfatório
14	Maria Auxiliadora	8,0	9,3	7,9	8,4	satisfatório

Total de pessoas com situação "SATISFATÓRIO": 3

Maior média entre todos no intervalo de G7 a G10: 8,4

As expressões inseridas em G7, H9, H12 e H14 são, respectivamente:

A) =MED(D7:F7), =SE(G9>5;"satisfatório";"insatisfatório"),
B) =MED(D7:F7), =SE(G9>=5;"insatisfatório";"satisfatório"),
C) =MÉDIA(D7:F7), =SE(G9>=5;"satisfatório";"insatisfatório"),
D) =MÉDIA(D7:F7), =SE(G9>5;"insatisfatório";"satisfatório"),
E) =MÉDIA(D7:F7), =SE(G9>=5;"satisfatório";"insatisfatório"),

PLANILHAS ELETRÔNICAS EXCEL / CALC

	A	B	C	D	E	F	H
1	8	Pedro					7) Ano: 2018 Banca: FGV Órgão: AL-RO
							Considere uma planilha Excel onde as células A1 até A5 contêm, respectivamente, os valores 8, 5, 7, 3, 4, e as células B1 até B5 contêm, respectivamente, os valores Pedro, Maria, João, Tito e Mariana.
2	5	Maria					Dado que a fórmula
3	7	João					Pedro
4	3	Tito					foi digitada na célula B7, assinale o valor exibido nessa célula.
5	4	Mariana					a) João.
6							b) Maria.
7		=PROCV(MAIOR(A1:A5;1);A1:B5;2;FALSO)					c) Mariana.
8							d) Pedro.
9							e) Tito.
10							
11							

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Imprensa da cidade 2013/2014									
2										
3	25	10	20	35						
4										
5	Menor número entre todos =			10						
6										
7			Soma =	?						
8										
9	Nesta planilha foi inserida em D5 uma expressão usando a função MENOR para determinar									
10	o menor entre todos os números contidos nas células A3 e D3.									
11	Em seguida foi inserida a expressão =SOMA(A3;D3) em D7.									
12	Nestas condições a expressão inserida em D5 e o valor mostrado em D7, foram respectivamente									
13										
14	a) =MENOR(A3:D3;1) e 90									
15	b) =MENOR(A3:D3) e 60									
16	c) =MENOR(A3:D3) e 90									
17	d) =MENOR(A3:D3;1) e 60									
18	e) =MENOR(A3:D3;1) e 60									

FUNÇÕES LÓGICAS E/OU

E(cond1;cond2;...)

"Vou a praia se for feriado E fizer sol".

Resulta verdadeiro somente quando todas as condições forem verdade.

Basta uma condição falsa para que o resultado seja Falso.

OU(cond1;cond2;...)

"Vou ao cinema se a Alice quiser OU se a Cris quiser".

Resulta falso somente quando todas as condições forem falsas.

Basta uma condição verdadeira para que o resultado seja verdadeiro.

A	B	A e B	A ou B
V	V	V	V
V	F	F	V
F	V	F	V
F	F	F	F

	A	B	C	D	E	F	G	H
1		Jan	Fev	Mar				
2	Desp 1	30	20	40				
3	Desp 2	40	30	30				
4								
5	=SE(E(MÉDIA(B2:D2)>40;MÉDIA(B3:D3)>30);MÉDIA(C2;D3);MÉDIA(D2;D3))							
6	Qual o resultado de A5?							
7				A)	40			
8				B)	25			
9				C)	35			
10				D)	45		CESGRANRIO	
11				E)	FALSO			
12								

	A	B
1	Dólar	3,20
2		
3	Produto	USA BRA
4		
5	Bicicleta	400
6	Máq.Fotográfica	1600
7	Ipod	75
8	TV	600
9		

Qual opção abaixo, apresenta a fórmula, necessária, para que a planilha fique correta?

- A) =B5*\$(B1)
- B) =B5*\$B\$1
- C) =B5*B\$1
- D) =\$B5*B\$1
- E) =\$B\$5*\$B\$1

END./REFERÊNCIA ABSOLUTA

É quando usamos o caracter "\$".

O "\$" fixa a referência, **imediatamente**, à direita dele.

Ex.

\$A1	Col Fixa		Referência Mista	Ref. Mista
A\$1	Lin Fixa			
\$A\$1	Célula Fixa		Referência Absoluta	Ref. Absoluta

A TECLA DE ATALHO PARA
ENDERECOS ABSOLUTOS É

F4

PLANILHAS ELETRÔNICAS

EXCEL / CALC

1º Ditado

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2							
3			1	7	13		
4			2	8	14		
5			3	9	15		
6			4	10	16		
7			5	11			
8			6	12	18		
9							

10 A partir da tela acima é dado o comando Control+C.

11 É levado o cursor até a célula E7. É dado o comando Control+V.

12 Pergunta-se o que aparece na célula E7.

13

	A	B	C	D	E	F
1						
2						
3			10	16	22	
4			11	17	23	
5			12	18	24	
6			13	19	25	
7			14	20	26	
8			15	21	27	
9			100	200	300	
10			400	500	600	
11						
12	A partir da tela acima é dado o comando control+c.					
13	É levado o cursor até a célula E7, é dado o comando control+v.					
14	Pergunta-se o que aparece na célula E7.					

B3	=B1*B2					
	A	B	C	D	E	F
1	6	5	7	6		
2	3	4	4	5		
3		18	3	2		
4						
5	A partir da tela acima foi copiada a célula B3, para a célula D4.					
6	O resultado é:					
7	a) 10					
8	b) 12					
9	c) 16					
10	d) 18					
11	e) 40					
12						
13						
14				FCC-BB 2010		

FCC – BB - 2010

Dadas as seguintes células de uma planilha eletrônica com os respectivos conteúdos:
F1=5, F3=7, H1=4, H3=6, J1=3 e J3=2

A célula C3, contendo a fórmula **=F1+H\$1**, após ser copiada para a célula E5, apresentará um resultado igual a

- (A) 7.
- (B) 8.
- (C) 9.
- (D) 10.
- (E) 13.

A fórmula **=K1+M\$5**, contida na célula E5 de uma planilha eletrônica, após ser copiada para a célula G7, ficará nessa última com a seguinte expressão:

- A) **=K1+M\$5**
- B) **=M1+M\$7**
- c) **=K3+O\$5**
- D) **=K3+M\$7**
- E) **=M3+O\$7**

FCC - INSS 2006 PERITO

FCC- BB 2011

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	MULTIPLICANDO	MULTIPLICADOR	PRODUTO	PRODUTO					
2	2	3	6	6					
3		4	0	8					
4		5	0	10					
5	Os produtos da coluna C foram obtidos pela aplicação da fórmula =A2*B2 , copiada de C2 para C3 e C4.								
6	Tanto no Excel quanto no BrOffice.org Calc, utilizando o mesmo procedimento para a								
7	coluna D, os produtos exibidos em D2, D3 e D4, foram obtidos pela fórmula em D2 igual a:								
8									
9	(A) =A\$2*B\$2 .								
10	(B) =A\$2*\$B\$2 .								
11	(C) =A\$2*B2 .								
12	(D) =A2*\$B\$2 .								
13	(E) =A2*B2 .								
14	FCC - BB 2011								
15									

NCE- MPE 2011

Na planilha abaixo, gerada no Excel do pacote MSOffice2003/BR, foram digitados os dados mostrados na coluna B e nas células de C2 a C7, tendo sido inserida a expressão **=SOMASE(\$B\$2:\$B\$7;B10;\$C\$2:\$C\$7)** na célula C10, utilizando o conceito de referência absoluta.

	A	B	C
1		unidade	pts
2		TJUCA	13
3		LEBLON	19
4		BARRA	15
5		TJUCA	14
6		LEBLON	26
7		BARRA	23
8			
9		TOTAIS	
10		TJUCA	27
11		LEBLON	45
12		BARRA	38

Continuando, a célula C10 foi selecionada, o que fez com que um pequeno "quadrado" aparecesse no canto inferior direito da célula. A partir dessa célula, foi realizada uma operação de clicar e arrastar, por meio do mouse, o que resultou na inserção de células análogas à contida em C10, para C11 e C12. A expressão inserida em C12 foi:

- A) **=SOMASE(\$B\$3:\$B\$8;B10;\$C\$3:\$C\$8)**
- B) **=SOMASE(\$B\$3:\$B\$8;B12;\$C\$3:\$C\$8)**
- C) **=SOMASE(\$B\$2:\$B\$7;B12;\$C\$2:\$C\$7)**
- D) **=SOMASE(\$B\$2:\$B\$7;B10;\$C\$2:\$C\$7)**
- E) **=SOMASE(\$B\$2:\$B\$7;B11;\$C\$2:\$C\$7)**

CESGRANRIO BB 2015

Para analisar um relatório financeiro, um funcionário montou uma planilha Excel. Cópia de um trecho dessa planilha é mostrada abaixo.

	Q	R	S
1	Taxa de juro	Valor atual	Valor com juros
2	0,4%	R\$100.000,00	
3	1,2%	R\$75.000,00	
4	1,5%	R\$50.000,00	
5	2%	R\$45.000,00	

O funcionário deseja calcular cada Valor com juros, correspondente ao Valor atual das células R2, R3, R4 e R5, e lançá-lo, respectivamente, nas células S2, S3, S4 e S5.

Cada Valor com juros é calculado através de





Valor com juros = Valor atual + Valor atual x Taxa de juro

Qual é a fórmula que deve ser lançada pelo funcionário na célula S2 para calcular corretamente o Valor com juros, correspondente ao Valor atual de R\$100.000,00, e que pode ser copiada para as células S3, S4 e S5, usando sempre a mesma taxa de juro de 0,4% (contida na célula Q2)?




- (A) =R2+\$Q2\$%*R2
(B) =R2+(Q2%)+R2
(C) =R2+Q2*R2
(D) =R2+\$Q\$2*R2
(E) =R2+(1+\$Q\$2)*R2

PLANILHAS ELETRÔNICAS EXCEL / CALC

ÍCONES EXCEL 365



PLANILHAS ELETRÔNICAS EXCEL / CALC



ÍCONES CALC

